



安平县兆林丝网厂

ANPING COUNTY JOYLINK WIRE MESH FACTORY

产品电子样册

E-CATALOGUE

激情·责任·感恩·创新·成长

sales1@wiremeshfencing.net

www.wiremeshfencing.net



目录

CONTENTS

01	公司简介 ABOUT US	03
02	公司地址 LOCATION	04
03	产品系列 PRODUCT SERIES	05
04	服务与市场 SERVICE & MARKET	23
05	旗下公司 OUR GROUP	24

01 公司简介

ABOUT JOYLINK



兆林 (JoyLink) 位于"中国丝网之乡"河北安平, 是一家专业从事铁丝、丝网围栏、丝网制品及深加工产品研发、生产和销售的企业, 产品远销全球多个国家和地区。

80+

员工人数

2000 m²

厂区面积

10+

生产设备(台/套)

3

质检设备(套)

6

厂房数量(栋)


1000 m²

仓储面积

年营业额: 内销 1,420 万元人民币 | 出口 250 万美元

02 公司地址

LOCATION & TRANSPORTATION



公司位于安平县南张沃开发区，地处北京、天津、石家庄三大城市中心位置，交通便利。

238 km

距北京机场

248 km

距天津港


90 km

距石家庄机场

地址：河北省衡水市安平县南张沃开发区

03-13D折弯护栏

3D CURVED WELDED FENCE



低碳钢丝焊接成型，网面设多道V型折弯加强筋，镀锌或浸塑表面处理，结构坚固美观，是各类场所标准周界防护的经济之选。

规格参数

丝径	4 – 6 mm
网孔	50 × 200 mm
网片高度	0.8 – 2.4 m
表面处理	热镀锌 / PVC浸塑
立柱	方柱 + 防雨帽及配件

产品特点


- V型折弯加强结构，整体刚性强、抗冲击
- 浸塑层色彩持久，耐腐蚀、耐候性好
- 安装便捷，配件齐全，维护成本低

应用场景

工厂 / 小区 / 学校 / 市政道路周界

03-2358防攀爬护栏

358 ANTI-CLIMB HIGH SECURITY FENCE



12.7×76.2mm密孔防攀爬设计，手指与工具均无法插入剪切，专为监狱、军事基地等高安全区域定制，可顶部加装刀片刺网。

规格参数

网孔	12.7 × 76.2 mm
丝径	4.0 – 5.0 mm
网片高度	2.0 – 5.2 m
顶部配置	可加装刀片刺网/刺绳
表面处理	热镀锌 + 静电喷塑

产品特点

- 密孔结构防攀爬、防剪切，安全等级高
- 强度高、视野通透，便于监控
- 可与电子安防系统联动使用

应用场景

监狱 / 军事基地 / 变电站 / 机场

03-3双丝护栏

DOUBLE WIRE FENCE (TWIN WIRE 868/656)



双丝焊接结构（2×6mm+2×8mm等规格），抗冲击性强，刚度高不易变形，适用于工业及公共区域的高强度安全隔离。

规格参数

丝径	2×6 + 2×8 mm 等
网孔	50 × 200 mm
网片高度	1.0 – 2.4 m
立柱	方柱 / 圆柱
表面处理	热镀锌 + PVC浸塑

产品特点

- 双丝焊接，抗冲击与抗剪切性能突出
- 整体刚度高，长期使用不变形
- 外观简洁，适合现代园区形象

应用场景

工业园区 / 仓库 / 物流基地 / 公共设施

03-4勾花网护栏

CHAIN LINK FENCE



勾花网编织结构柔性好、缓冲性强、抗冲击不易变形，安装便捷，广泛用于体育场、篮球场、网球场及公园休闲场所围栏。

规格参数

网孔	30 – 100 mm
丝径	0.5 – 4.8 mm
高度	1 – 6 m
表面处理	镀锌 / PVC浸塑
结构	勾花编织，现场组装

产品特点

- 柔性结构，缓冲性强、抗冲击
- 网面均匀美观，颜色可选
- 可裁切组装，适应各种地形

应用场景

体育场 / 篮球场/网球场 / 公园 / 园区隔离

03-5刺绳 / 刀片刺网

BARBED WIRE & RAZOR WIRE



带刺铁丝与刀片刺网系列，威慑力强、安全等级高，可独立成栏或加装于护栏顶部，是周界安防加固的高性价比选择。

规格参数

类型	单丝/双丝刺绳；直条/交叉刀片刺网
刺绳丝径	2.2 – 3.0 mm
刀片厚度	0.5 ± 0.05 mm
材质	热镀锌 / 不锈钢
安装	支架/交叉式/网面铺设

产品特点


- 尖锐刀片/刺点，威慑与阻隔效果强
- 镀锌/不锈钢材质，耐腐蚀寿命长
- 施工简单，造价低

应用场景

周界顶部加固 / 军事要地 / 养殖场 / 边界隔离

03-6电焊网

WELDED WIRE MESH



优质低碳钢丝精密焊接，提供热镀锌与电镀锌两种工艺，网面平整、焊点牢固，规格覆盖1/4"至4"网孔，兼顾防腐性能与经济性。

规格参数

网孔	1/4" - 4"
丝径	0.3 - 4.0 mm
卷宽	0.5 - 2.5 m
卷长	5 - 50 m
锌层	热镀锌 40 - 300 g/m ² / 电镀锌

产品特点

- 网面平整、焊点牢固、孔径均匀
- 双工艺防腐：热镀锌户外15-20年，电镀锌经济适用
- 规格齐全，支持按需定制



应用场景

建筑抹墙防裂 / 果园圈地 / 养殖围栏 / 货架隔断



03 电焊网片

WELDED WIRE MESH PANELS



电焊网片以优质低碳钢丝或不锈钢丝经精密电阻焊接成型，焊点牢固、网面平整、结构坚固，可按需裁边加工，是建筑加固、防护隔离与笼具制作的通用网材。

规格参数

丝径	2 – 6 mm
网孔	25×25 – 200×200 mm
网片尺寸	1×2 m / 1.2×2.4 m 等，可定制
材质	低碳钢丝 / 镀锌丝 / 不锈钢丝
表面处理	电镀锌 / 热镀锌 / PVC浸塑 / 不锈钢原色

产品特点

- 精密焊接，焊点牢固、网面平整
- 刚性强、抗冲击，长期使用不变形
- 防腐处理多样，适应室内外不同环境

应用场景

建筑加固 / 养殖笼具 / 机器防护罩 / 货架隔断 / 园艺围栏

03-7勾花网

CHAIN LINK MESH (ROLLS)



勾花网以镀锌丝或PVC包塑丝编织而成，网面均匀、弹性好、抗冲击不易变形，可现场裁切加工，是运动场与园林绿化的常用网材。

规格参数

网孔	30 – 100 mm
丝径	0.5 – 4.8 mm
卷宽	0.5 – 4 m
表面处理	镀锌 / PVC浸塑
颜色	墨绿/草绿/白色等

产品特点

- 编织结构弹性好、缓冲抗冲击
- 防腐耐用，色彩美观
- 可裁切、易施工，适应性强

应用场景

运动场 / 园林绿化 / 养殖圈地 / 边坡防护



03-8六角网

HEXAGONAL WIRE NETTING



六角网采用拧边编织工艺，网面柔韧耐用，剪断单根不 unravel，镀锌或PVC包塑防腐，广泛用于养殖、石笼填充与边坡绿化。

规格参数

网孔	60×80 – 100×120 mm
丝径	0.5 – 4.0 mm
卷宽	0.5 – 2 m
表面处理	镀锌 / PVC浸塑
结构	正捻/反捻拧边

产品特点


- 拧边结构，剪裁后不散网
- 柔韧易铺设，适应不规则面
- 防腐性能好，使用寿命长

应用场景

家禽养殖 / 石笼网填充 / 边坡绿化 / 园林防护

03-9不锈钢丝网

STAINLESS STEEL WIRE MESH



采用304/316/316L优质不锈钢丝精密编织，耐腐蚀、耐高温、化学稳定性优异，目数覆盖1-635目，服务于化工、食品、石油等高端筛分过滤场景。

规格参数

材质	304 / 316 / 316L
目数	1 – 635 目
编织	平纹 / 斜纹 / 密纹
幅宽	0.5 – 1.5 m
特性	耐酸碱、耐高温氧化

产品特点

- 化学稳定性远优于普通镀锌网
- 网面平整、孔径均匀、筛分精准
- 卫生级材质，可用于食品加工

应用场景

化工过滤 / 矿业筛分 / 食品加工 / 石油医药

03-10 不锈钢过滤网

STAINLESS STEEL FILTER MESH & DISCS



以304/316不锈钢丝平纹、斜纹、密纹（荷兰织）精密编织，并可加工为包边过滤片/过滤筒，孔径均匀、过滤精度高，耐酸碱耐高温，是液体与气体精密过滤的理想滤材。

规格参数

材质	304 / 316 / 316L
目数	80 – 635 目（密纹可达更高）
编织	平纹 / 斜纹 / 密纹（荷兰织）
制品	过滤片 / 过滤筒 / 滤网卷材
特性	耐酸碱、耐高温、可反复清洗

产品特点

- 密纹编织过滤精度高、流量稳定
- 包边工艺牢固，耐压不变形
- 可反复清洗再生，使用寿命长

应用场景

液体/气体过滤 / 化工分离 / 食品医药 / 橡塑挤出筛网

03-11玻璃纤维网格布

FIBERGLASS MESH



以优质玻璃纤维纱编织并涂覆耐碱乳液定型，抗碱强度保留率达90%以上，是外墙外保温系统(EIFS)的核心增强材料，有效防止保温层开裂脱落。

规格参数

克重	45 – 300 g/m ²
网孔	4×4 / 5×5 / 10×10 mm
幅宽	1 – 2 m
卷长	50 – 200 m
颜色	白/橙/蓝/绿/黄，可定制

产品特点

- 耐碱涂覆，强度保留率 ≥ 90%
- 分散应力，防止保温层开裂脱落
- 多色标识，便于施工区分管理

应用场景

外墙外保温 / 内墙防裂 / 石材背贴 / 防水卷材增强



03-12石笼网

GABION MESH / GABION BOX



优质低碳钢丝六边形双绞合编织成笼，热镀锌或浸塑防腐，填充石料后形成柔性护坡结构，透水生态、施工简便，广泛用于水利与边坡工程。

规格参数

网孔	60×80 – 120×150 mm
丝径	2.0 – 4.0 mm (边丝加粗)
网箱尺寸	1×1×1m / 2×1×1m / 2×1×0.5m 等
表面处理	热镀锌 $\geq 245\text{g/m}^2$ / PVC浸塑
结构	六角双绞合

产品特点


- 柔性结构，适应地基沉降不开裂
- 透水性好，生态环保利于植被
- 无需水电，施工简单造价低

应用场景

河道护岸 / 边坡防护 / 景观挡墙 / 道路支挡

03-13钢格板

STEEL GRATING



钢格板由扁钢与横杆按一定间距交叉压焊成型，承载力强、重量轻、通风透光、安装简便，热镀锌表面防腐免维护，是工业平台与市政工程的经典承载构件。

规格参数

扁钢规格	20×3 – 100×10 mm
横杆间距	50 / 100 mm
材质	碳钢 / 不锈钢
表面处理	热镀锌（防腐30年+）
表面类型	平面型 / 齿形防滑型

产品特点

- 压焊结构承载力强、重量轻
- 通风透光、不积水积尘
- 热镀锌免维护，寿命30年以上

应用场景

工业平台 / 检修走道 / 沟盖板 / 楼梯踏步

03-14钢板网

EXPANDED METAL MESH



钢板网以金属板材冲剪拉伸一体成型，无焊点、不松脱，网面天然防滑且通风透光，重量轻于同规格实心钢板，广泛用于防护、加固与装饰。

规格参数

梗宽	5 – 50 mm
板厚	0.5 – 8 mm
网孔	10×25 – 200×400 mm
材质	碳钢 / 不锈钢 / 铝板
表面处理	镀锌 / 喷塑 / 阳极氧化

产品特点


- 一体成型无焊点，结构永不松脱
- 天然防滑、通风透光
- 比实心板轻60%，节省材料成本

应用场景

平台踏板 / 防护围栏 / 幕墙装饰 / 过滤支撑

03-15冲孔网

PERFORATED METAL



冲孔网采用数控冲床精密加工，拥有圆孔、方孔、六角孔、长腰孔等数十种模具，板厚0.5-12mm全覆盖，开孔率10%-70%可调，兼顾功能与装饰需求。

规格参数

材质	碳钢/不锈钢/铝合金/镀锌板
孔型	圆孔/方孔/六角孔/长腰孔等
板厚	0.5 – 12 mm
开孔率	10% – 70% 可调
表面处理	喷塑 / 阳极氧化 / 抛光

产品特点


- 数控冲孔，孔位精准、孔面平整
- 孔型模具丰富，支持图案定制
- 多材质可选，装饰与功能兼备

应用场景

建筑幕墙 / 消音降噪 / 筛分过滤 / 装饰天花/隔断

03-16轧花网

CRIMPED WIRE MESH



轧花网先将金属丝轧制成波浪形再交叉编织，结构坚固、网面平整，耐磨抗冲击、不易变形，是矿山筛分与重型防护的耐用之选。

规格参数

丝径	1.0 – 8.0 mm
网孔	2 – 100 mm
材质	碳钢 / 不锈钢 / 镀锌丝
编织	整织 / 分段织
幅宽	0.5 – 2 m

产品特点


- 先轧后编，结构锁定不易变形
- 耐磨抗冲击，适合重载筛分
- 网面平整、孔径均匀

应用场景

矿山筛分 / 砂石料场 / 烧烤网/装饰隔断 / 重型防护

03-17装饰金属网帘

DECORATIVE METAL MESH CURTAIN



铝合金、铜、不锈钢等材质的链条帘、圆环网、绳编网系列，多色氧化处理，垂感好、通风透光，为建筑幕墙与室内空间提供华丽的金属装饰语言。

规格参数

材质	铝合金 / 铜 / 不锈钢 / PVC
类型	链条帘 / 圆环网 / 绳编网
颜色	金/银/黑及多色阳极氧化，可定制
幅宽	按需定制
特性	防火、耐腐蚀、垂感好

产品特点

- 外观华丽、立体感强，提升空间档次
- 通风透光、防火耐腐蚀
- 安装简便，易于维护清洁

应用场景

酒店大堂 / 商业空间 / 建筑幕墙 / 室内隔断

03-18铁丝系列

GALVANIZED / PVC / BLACK WIRE



公司提供镀锌铁丝、PVC包塑铁丝、黑退火铁丝等多种规格和材质的铁丝产品，丝径均匀、延伸性好，线轴/卷装/捆装多种包装满足各行业需求。

规格参数

材质	低碳钢丝
丝径	0.3 – 5.0 mm
表面处理	镀锌 / PVC包塑 / 黑退火
包装	线轴装 / 卷装 / 捆装
特性	延伸性好、易加工

产品特点

- 多种表面处理，规格齐全
- 丝径均匀、直线度好
- 线轴精整包装，施工取用方便

应用场景

建筑绑扎 / 园艺捆扎 / 养殖围网 / 工艺品/网材原料

04 公司服务

SERVICE & MARKET

公司定位

打造最全面的丝网产品服务平台

服务理念


了解客户需求，超越客户期望

产品标准

品质稳定精准，交货准时准确

公司使命

以专业和敬业服务客户，与客户共同成长，提供性价比最优的产品，最大化客户价值



销售国家和地区分布（数据来源：阿里巴巴国际站）

05 旗下公司

OUR GROUP

安平县兆林丝网厂

丝网产品生产制造

武强县金达玻纤网格布有限公司

网格布专业生产

安平县平丽进出口有限公司

出口销售业务

感谢您的选择



激情 · 责任 · 感恩 · 创新 · 成长

安平县兆林丝网厂

E sales1@wiremeshfencing.net

W www.wiremeshfencing.net